

RoHS指令に対する検査結果一覧表

欧州連合（EU）の定めるRoHS指令特定有害物質10項目（表1）について、弊社製品の含有率検査結果を表2に示します。なお本検査結果や、未掲載製品についてのご質問は（株）ツノダまでお問合せ下さい。

表1 RoHS指令特定有害物質と指定値

特定有害物質名	指定値（最大許容値）
カドミウム (Cd)	100ppm (0.01%)
六価クロム (Cr6+)	1000ppm (0.1%)
水銀 (Hg)	1000ppm (0.1%)
鉛 (Pb)	1000ppm (0.1%)
ポリ臭化ビフェニル (PBB)	1000ppm (0.1%)
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ブチルベンジル (BBP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)	1000ppm (0.1%)
フタル酸ジイソブチル (DIBP)	1000ppm (0.1%)

表2 含有率検査結果一覧表

（－は指定値未滿を示す）

品番	品名	指定10物質
AN-150A	カクッとニッパ－45°	－
AN-150B	カクッとニッパ－90°	－
AP-01	電工万能圧着ペンチ（オープンバレル・裸圧着端子用）	－
AP-02	電工万能圧着ペンチ（絶縁・裸圧着端子用）	－
AP-03	電工万能圧着ペンチ（裸圧着端子用）	－
AP-04	電工万能圧着ペンチ（絶縁端子用）	－
AP-05	電工万能圧着ペンチ（オープンバレル端子用）	－
AP-06	電工万能圧着ペンチ（絶縁・オープンバレル端子用）	－
BL-100	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法40×225	－
BL-15	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法14×80	－
BL-20	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法16×96	－
BL-25	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法18×111	－
BL-30	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法20×127	－
BL-40	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法25×142	－
BL-50	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法28×160	－
BL-60	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法32×180	－
BL-80	ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法36×198	－
BL-A	1.5mm～10mm ロングタイプ ホールボ イント六角レンチ (9本組)	－
BS-100	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法40×128	－
BS-15	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法14×51	－
BS-20	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法16×58	－
BS-25	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法18×65	－
BS-30	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法20×74	－
BS-40	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法25×78	－
BS-50	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法28×89	－
BS-60	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法32×101	－
BS-80	標準タイプ ホールボ イント六角レンチ 寸法36×112	－
BS-A	1.5mm～10mm 標準タイプ ホールボ イント六角レンチ (9本組)	－
C-213	コンベックスミニサイズ	－

品番	品名	指定10物質
CA-22	イエローシャーク22 (ケーブルカッター)	-
CA-22S	イエローシャーク22 (ケーブルカッター) バネ付き	-
CA-26F	VVFケーブルカッター	-
CA-38	イエローシャーク38 (ケーブルカッター)	-
CA-450AL	アルミハンドルケーブルカッター	-
CA-60	イエローシャーク38 (ケーブルカッター)	-
CA-600AL	アルミハンドルケーブルカッター	-
CA-800AL	アルミハンドルケーブルカッター	-
CN-125	強力ニッパー	-
CN-125N	強力ニッパー 刃穴なし	-
CN-125NS	強力ニッパー 刃穴なし バネ付	-
CN-125S	強力ニッパー バネ付き	-
CN-150	強力ニッパー	-
CN-150N	強力ニッパー 刃穴なし	-
CN-150NS	強力ニッパー 刃穴なし バネ付	-
CN-150S	強力ニッパー バネ付き	-
CN-175N	強力ニッパー	-
CP-125	ペンチ	-
CP-150	ペンチ	-
CP-175	ペンチ	-
CP-200	ペンチ	-
CS-22	ストリッパー付きケーブルカッター	-
CW-170	ケーブルニッパー	-
CW-210	ケーブルニッパー	-
DBP-200	ダックビルプライヤー→リードペンチ	-
DD-M6100	ハンドル絶縁貫通ドライバー	-
DD-M6150	ハンドル絶縁貫通ドライバー	-
DD-P2100	ハンドル絶縁貫通ドライバー	-
DD-P2150	ハンドル絶縁貫通ドライバー	-
EK-72	セーフティナイフ	-
EN-115	エンドニッパー	-
EN-115DG	エンドニッパー (喰切)	-
EN-150	エンドニッパー	-
EN-165S	喰切ニッパー (エンドニッパー)	-
EN-210	喰切ニッパー (エンドニッパー)	-
ER-125	マイクロラジオペンチ	-
ER-150	マイクロラジオペンチ	-
FB-140	フラッシュベンダー	-
FC-120	ニッパー	-
FS-5C	F型接栓ソケット	-
FNP-115	リードペンチ	-
FNP-125N	先細ラジオペンチベントタイプ	-
FR-150	先曲りラジオペンチ	-
KBN-125	結束バンドニッパー	-
KBN-150	結束バンドニッパー	-
KCC-22	反転式ケーブルカッター	-
KL-100	ロングタイプ 六角レンチ 寸法40×225	-
KL-15	ロングタイプ 六角レンチ 寸法14×80	-
KL-20	ロングタイプ 六角レンチ 寸法16×96	-
KL-25	ロングタイプ 六角レンチ 寸法18×111	-
KL-30	ロングタイプ 六角レンチ 寸法20×127	-
KL-40	ロングタイプ 六角レンチ 寸法25×142	-
KL-50	ロングタイプ 六角レンチ 寸法28×160	-
KL-60	ロングタイプ 六角レンチ 寸法32×180	-
KL-80	ロングタイプ 六角レンチ 寸法36×198	-
KL-A	1.5mm～10mm ロングタイプ 六角レンチ (9本組)	-

品番	品名	指定10物質
KP-150	マイティーパーペンチ	-
KRP-150	万能ラジオペンチ	-
KS-100	標準タイプ 六角レンチ 寸法40×128	-
KS-15	標準タイプ 六角レンチ 寸法14×51	-
KS-20	標準タイプ 六角レンチ 寸法16×58	-
KS-25	標準タイプ 六角レンチ 寸法18×65	-
KS-30	標準タイプ 六角レンチ 寸法20×74	-
KS-40	標準タイプ 六角レンチ 寸法25×78	-
KS-50	標準タイプ 六角レンチ 寸法28×89	-
KS-60	標準タイプ 六角レンチ 寸法32×101	-
KS-80	標準タイプ 六角レンチ 寸法36×112	-
KS-A	1.5mm～10mm 標準タイプ 六角レンチ(9本組)	-
KT-301S	フィットマイクロニッパー	-
KT-411	プラニッパー（開閉調整付き）	-
KT-412	プラニッパー（開閉調整付き）	-
KT-606	三枚合せウォーターポンププライヤー番線カッター付	-
KT-801-1	チェーンプライヤー縦横型	-
KT-802-1	チェーンプライヤー縦型	-
LM-01	リフトマン	-
LM-01S	リフトマン	-
LM-30	リフトマン30	-
LRP-280	ロングリーチプライヤー	-
LRP-280B	ロングリーチプライヤー（先曲り）	-
LX-B1	LOCX 専用バックル	-
LX-CP2B	LOCX 着脱式ペンチ差し 2段 バックル付き	-
LX-ESD1B	LOCX 着脱式電動ドライバー差し バックル付き	-
LX-P02B	LOCX 着脱式腰袋 2段 バックル付き	-
LX-P03B	LOCX 着脱式腰袋 3段 バックル付き	-
LX-SDI2B	LOCX 着脱式ドライバー・ペンチ差し 2段 バックル付き	-
LX-TP2B	LOCX 着脱式圧着・ストリッパー差し 2段 バックル付き	-
MC-125	ミニカット	-
MCR-145	丸ペンチ（ラウンドノーズプライヤー）	-
MEB-125	エッチングベンダーショート細丸型	-
MEB-135	エッチングベンダーロング平型	-
MEN-115	エッジニッパー	-
MEN-115DG	エッジニッパー	-
MN-100	グチニッパー	-
MN-115	ニッパー	-
MN-115DG	ニッパー	-
MN-125	マイクロニッパー	-
MN-125DG	マイクロニッパー	-
MNH-125	マイクロニッパー強力タイプ	-
MNK-100	ニッパー	-
MNK-125	ニッパー	-
MNK-125DG	ニッパー	-
MP-100	ブチペンチ	-
MP-115	ペンチ	-
MP-115DG	ペンチ	-
MR, N-100	ラジオ・プラニッパー2点セット	-
MR-100	グチラジオ	-
MR-115	ラジオペンチ	-
MR-115DG	ラジオペンチ	-
MR-115F	ラジオペンチ（刃・溝なし）	-
MR-120	ラジオペンチ	-
MR-120DG	ラジオペンチ	-
MR-150SP	マイクロ万能ラジオペンチ	-

品番	品名	指定10物質
MRN-100	ラジオ・プラニッパー2点セット	-
MSE-125	スナップリングブライヤー軸用	-
MSI-125	スナップリングブライヤー穴用	-
MWS-125	ワイヤーストリッパー	-
NC-TH-125	交換用飛散防止パッド	-
NC-TH-150	交換用飛散防止パッド	-
NP-100N	斜めニッパー 100mm	-
NP-125	斜めニッパー	-
NP-150	斜めニッパー	-
OCA-60	イエローシャーク60（ケーブルカッター）	-
OH-60	ワンハンドケーブルカッター	-
PC-1100	パワーメタルカッター	-
PC-1200	パワープラスカッターストレート刃	-
PC-1300	パワープラスカッターラウンド刃	-
PC-1400	パワーエンドカッター	-
PL-150	ブライヤー	-
PL-150SC-S	ぶらイヤーバネ付き	-
PL-200	ブライヤー	-
PL-200SC-S	ぶらイヤーバネ付き	-
PLC-150	スリムブライヤー	-
PLC-150S	スリムブライヤーバネ付き	-
PLC-150U	ホールドブライヤー	-
PLC-200	スリムブライヤー	-
PLC-200GUB	極・薄型ブライヤーベントタイプ	-
PLC-200GUS	極・薄型ブライヤーストレート型	-
PLC-200S	スリムブライヤーバネ付	-
PLC-200U	ホールドブライヤー	-
PM-120	マイクロニッパー先細タイプ	-
PM-120DG	マイクロニッパー先細タイプ	-
PN-100	グチプラ	-
PN-115	プラニッパー	-
PN-115DG	プラニッパー	-
PN-125	プラニッパー	-
PN-150	プラニッパー	-
PN-175	プラニッパー	-
PN-200	プラニッパー	-
PP-150	パワーペンチ	-
PP-150TG	パワーペンチ	-
PP-175	パワーペンチ	-
PP-175TG	パワーペンチ	-
PP-200	パワーペンチ	-
PP-200A	電工パワーペンチ（圧着機能付）	-
PP-200ATG	電工パワーペンチ（圧着機能付）	-
PP-200TG	パワーペンチ	-
PP-225A	電工パワーペンチ（圧着機能付）	-
PP-225ATG	電工パワーペンチ（圧着機能付）	-
PR-150	パワーラジオペンチ	-
PR-150TG	パワーラジオペンチ	-
PUN-160	電工パワー薄刃ニッパー	-
PUN-160TG	電工パワー薄刃ニッパー	-
PUN-200	電工パワー薄刃ニッパー	-
PUN-200TG	電工パワー薄刃ニッパー	-
PUN-225A	電工パワー薄刃ニッパー（圧着機能付）	-
PUN-225ATG	電工パワー薄刃ニッパー（圧着機能付）	-
PW-102DG	パワーペンチ	-
PW-103DG	パワーペンチ	-

品番	品名	指定10物質
PW-104DG	パワーペンチ	-
PW-114DG	パワー万能ペンチ	-
PW-115DG	パワー万能ペンチ	-
PW-202DG	パワーラジオペンチ	-
PW-222DG	パワー先曲りラジオペンチ	-
PW-232DG	パワー万能ラジオペンチ	-
PW-301DG	パワー強力ニッパー	-
PW-302DG	パワー強力ニッパー	-
PW-305DG	パワー薄刃ニッパー	-
PW-311DG	スタンダードニッパー	-
PW-312DG	スタンダードニッパー	-
PW-322DG	パワー硬線ニッパー	-
PW-324DG	パワー硬線ニッパー	-
PW-332DG	パワー薄刃ニッパー	-
PW-334DG	パワー薄刃ニッパー	-
PW-351DG	斜めニッパー	-
PW-352DG	斜めニッパー	-
PW-DP200TG	電工パワーVAペンチ	-
PW-SN200TG	電工パワー斜めニッパー	-
RB-125	先曲りラジオペンチ	-
RN-125	先細ラジオペンチ	-
RP-125	ラジオペンチ	-
RP-125SC-S	ラジふら	-
RP-125SH	ラジオペンチ	-
RP-150	ラジオペンチ	-
RP-150SH	ラジオペンチ	-
RP-200	ラジオペンチ	-
RPP-165SC-S	ラジふら	-
SCN-125	ステンレスニッパー	-
SCN-140	ステンレスニッパー	-
SCP-140	ステンレス先細リードペンチ	-
SC-PL-150	交換用樹脂パッド	-
SC-PL-200	交換用樹脂パッド	-
SC-RP	ラジふら125mm/165mm交換用樹脂パッド	-
SC-WP-250	交換用樹脂パッド	-
SC-WP-300	交換用樹脂パッド	-
SEB-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用曲爪	-
SEB-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用曲爪	-
SEB-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用曲爪	-
SEB-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用曲爪	-
SES-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用直爪	-
SES-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用直爪	-
SES-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用直爪	-
SES-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー軸用直爪	-
SH-35	ソケットホルダー	-
SIB-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用曲爪	-
SIB-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用曲爪	-
SIB-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用曲爪	-
SIB-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用曲爪	-
SIS-125P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用直爪	-
SIS-175P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用直爪	-
SIS-230P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用直爪	-
SIS-300P	硬質ビットスナップリングプライヤー穴用直爪	-
SMB-150DG	ステンレスマルチラジオペンチ ベントタイプ	-
SMS-150DG	ステンレスマルチラジオペンチ ストレートタイプ	-
SN-125DG	スタンダードステンレスニッパー	-

品番	品名	指定10物質
SN-125TG	スタンダードニッパー	-
SN-150TG	スタンダードニッパー	-
SNB-125	ステンレスベントニッパー	-
SNP-145F	スリムプラニッパーフラット刃	-
SNP-145R	スリムプラニッパーラウンド刃	-
SNP-150	シャープノーズプライヤー	-
SNP-165F	スリムプラニッパーフラット刃	-
SNP-165R	スリムプラニッパーラウンド刃	-
SP-175DG	ステンレスペンチ	-
SP-200	電材プライヤー	-
SPB-140	ステンレス先曲リードペンチ	-
SPL-200	スリムプライヤー	-
SPN-125	ステンレスプラスチックニッパー	-
SR-150DG	ステンレスラジオペンチ	-
SSN-125	ステンレス先細ニッパー	-
STN-150	ステップルニッパー	-
SZD-M6100	絶縁ドライバー（スリムタイプ）	-
SZD-M6150	絶縁ドライバー（スリムタイプ）	-
SZD-P2100	絶縁ドライバー（スリムタイプ）	-
SZD-P2150	絶縁ドライバー（スリムタイプ）	-
TH-001DG	ミニラジオペンチ	-
TH-002DG	マイクロラジオペンチ	-
TH-003DG	スタンダードニッパー	-
TH-102DG	ペンチ	-
TH-103DG	ペンチ	-
TH-104DG	ペンチ	-
TH-125CNC	つかめるニッパー（強力タイプ）	-
TH-125NC	つかめるニッパー	-
TH-150CNC	つかめるニッパー（強力タイプ）	-
TH-150NC	つかめるニッパー	-
TH-150PL	スリムプライヤー バネ付き	-
TH-150PLS	スリムプライヤー バネ付き	-
TH-200PL	スリムプライヤー バネ付き	-
TH-200PLS	スリムプライヤー バネ付き	-
TH-202DG	ラジオペンチ	-
TH-212DG	万能ラジオペンチ	-
TH-250WP	3枚合わせウォーターポンププライヤー	-
TH-300WP	3枚合わせウォーターポンププライヤー	-
TH-302DG	強力ニッパー	-
TH-312DG	薄刃ニッパー	-
TH-352DG	斜めニッパー	-
TH-401DG	プラスチックニッパー	-
TH-402DG	プラスチックニッパー	-
TL-1.5	T型クイックターンレンチ	-
TL-10.0	T型クイックターンレンチ	-
TL-10.0B	T型クイックターンレンチ	-
TL-2.0	T型クイックターンレンチ	-
TL-2.5	T型クイックターンレンチ	-
TL-3.0	T型クイックターンレンチ	-
TL-3.0B	T型クイックターンレンチ	-
TL-4.0	T型クイックターンレンチ	-
TL-4.0B	T型クイックターンレンチ	-
TL-5.0	T型クイックターンレンチ	-
TL-5.0B	T型クイックターンレンチ	-
TL-6.0	T型クイックターンレンチ	-
TL-6.0B	T型クイックターンレンチ	-

品番	品名	指定10物質
TL-8.0	T型クイックターンレンチ	-
TL-8.0B	T型クイックターンレンチ	-
TM-01	ニッパー	-
TM-02	薄刃ニッパー	-
TM-03	ラジオペンチ	-
TM-04	ラジオペンチ	-
TM-05	先曲りラジオペンチ	-
TM-06	先細ラジオペンチ	-
TM-07	平口リードペンチ	-
TM-08	先細リードペンチ	-
TM-09	ラウンドノーズプライヤー	-
TM-10	エッジニッパー	-
TM-11	斜めニッパー	-
TM-12	ジュエリーニッパー	-
TM-13	極細リードペンチ	-
TM-14	エンドニッパー	-
TM-15	先細ニッパー	-
TM-16	薄刃ニッパー先細タイプ	-
TN-120	薄刃プラニッパー	-
TP-14	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-2	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-3	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5M	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-5S	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-8	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-8P	圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用	-
TP-R	圧着工具 リングスリーブ用	-
TP-RS	圧着工具 リングスリーブ用	-
TPH-5	圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用	-
TPH-8	圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用	-
TPZ-2	圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用	-
TPZ-5	圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用	-
TTC CN-160	強力ニッパー(タイ製スタンダード)	-
TTC CP-150	ペンチ(タイ製スタンダード)	-
TTC CP-175	ペンチ(タイ製スタンダード)	-
TTC RP-150	ラジオペンチ(タイ製スタンダード)	-
WC-150	ワイヤーロープカッター	-
WC-200	ワイヤーロープカッター	-
WC-225	ワイヤーロープカッター	-
WC-450	ワイヤーロープカッター	-
WC-600	ワイヤーロープカッター	-
WN-180	ワイドニッパー	-
WP-100BJ	ウォーターポンプワンプッシュプライヤー	-
WP-150D	ドライバー付ウォーターポンププライヤー	-
WP-200DS	ウォーターポンププライヤーDV付	-
WP-200SC-S	ウォーターポンプふらイヤー バネ付き	-
WP-250	溝付ウォーターポンププライヤー	-
WP-250BJ	ウォーターポンププライヤーボックスジョイント	-
WP-250D	ドライバー付ウォーターポンププライヤー	-
WP-250S	ウォーターポンププライヤー	-
WP-250SC	ウォーターポンプふらイヤー	-
WP-250SC-S	ウォーターポンプふらイヤー バネ付き	-
WP-250SN	ウォーターポンププライヤー溝なし番線カッター付き	-
WP-250SS	ウォーターポンププライヤーバネ付き	-
WP-300	溝付ウォーターポンププライヤー	-

品番	品名	指定10物質
WP-300BJ	ウォーターポンププライヤーボックスジョイント	-
WP-300SC-S	ウォーターポンプふらイヤー バネ付き	-